



Mahvie Minerals erhåller goda resultat från borrhål 3 i Haveri samt presenterar slutsatser från den framgångsrika borrhåskampanjen.

Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") kan meddela att Bolaget har erhållit goda analysresultat från det tredje borrhålet i det genomförda borrhåsprogrammet i Haveri. Resultaten visar relativt långa intervall med mycket höga 9 gram guld per ton. Resultaten följer och är i linje tidigare presenterade resultat vilka Bolaget informerade marknaden om via pressmeddelanden den 25 juni 2025 och den 7 juli 2025. Sammantaget verifierar resultaten från borrhåskampanjen genomförd modellering, pekar på närvaron av områden med mycket höga guldhalter och motiverar klart fortsatt arbete inom projektet. Målet med borrhåskampanjen är således uppnådda och resultaten är bättre än förväntat. Närmast följer arbeten med en mineraltillgångsbedömning enligt internationella standarder samt inledande arbeten med en förstudie för gruvdrift.

Mahvie Minerals har nu erhållit och utvärderat analysresultaten från det tredje borrhålet, vilket mätte cirka 360 meter, i kampanjen i Haveri i Finland. Resultaten ligger fortsatt i linje med Bolagets förväntningar, vilket bekräftar och förstärker bilden av den geologiska kontinuiteten i det mineraliserade området.

Borrhåskampanjen genomfördes i syfte att verifiera genomförd modellering och säkerställa att analysresultat finns tillgängliga för en kommande mineraltillgångsbedömning. Sammantaget har tre (3) borrhål och 1 150 meter ingått i borrhåsprogrammet. Samtliga analysresultat har nu erhållits och en första utvärdering genomförts. De tidigare resultaten har kommunicerats den 25 juni 2025 och den 7 juli 2025 genom pressmeddelanden. I borrhål 3 erhölls relativt långa intervaller med mellan 3,6 och 9 gram guld per ton. I sin helhet innebär detta att borrhåskampanjen varit mycket lyckad och målen för kampanjen är helt klart uppnådda. De erhållna resultaten verifierar genomförd modellering, vald utvecklingsstrategi och motiverar fortsatt utveckling av projektet. Resultaten konfirmerar även äldre modellerade höghaltiga zoner (SRK 2014) som fortsätter mot djupet av mineraliseringen. Mineraliseringen är också öppen mot djupet.

En viss försiktighet i tolkningarna av resultaten anbefalles dock till dess att Bolaget kan presentera en mineraltillgångsbedömning (MRE) enligt internationella standarder.

Bolaget inleder omedelbart arbeten med att ta fram en mineraltillgångsbedömning (MRE) enligt rådande internationella standarder. MRE:n kommer att presenteras så snart denna är färdigställd men detta kommer att vara beroende på hur stor del av historiska data från äldre borrhåskampanjer som kan verifieras enligt rådande standarder genom om-analyser. Ett arbete som successivt pågår men som nu kommer att intensifieras. Arbeten med en kommande miljöansökan kommer att inledas parallellt med arbetet med mineraltillgångsbedömningen.



Framträdande resultat från det samtliga borrhål återfinns i tabellen nedan. En sammanställning av erhållna analyser från borrhålet finns att ladda ner på Bolagets hemsida, www.mahvieminerals.se. I en bilaga finns även en något mer fyllig uppdatering av de arbeten som hittills genomförts inom ramen för Mahvie Minerals ägarskap av projektet.

Hole id	Djup från	Djup till	Längd	Au g/ton
HAV25001	86	88,5	2,5	3,12
inkluderat	87,3	88,5	1,2	6,36
HAV25001	177	184,1	7,1	2,14
inkluderat	177	178,95	1,95	5,8
HAV25001	262	270	8	8,48
inkluderat	268	270	2	17,9
HAV25001	296	300	4	3,65
inkluderat	297	298	1	7,19
HAV25001	338	341	3	7,62
inkluderat	338	339	1	16,85
BORRHÅL 2				
HAV25002	201	207	6	6,48
inkluderat	206	207	1	28,1



HAV25002	239	245	6	4,18
inkluderat	243	245	2	8,63
HAV25002	259	264	5	4,08
inkluderat	259	260	1	5,25
HAV25002	274,05	277,5	3,45	3,04
inkluderat	275,6	277,5	1,9	3,12
BORRHÅL 3				
HAV25003	206,6	209	2,4	3,59
inkluderat	207,6	209	1,4	5,11
HAV25003	252	259,5	7,5	2,79
inkluderat	254	256	2	3,29
HAV25003	264	269	5	1,25
Inkluderat	268	269	1	1,32
HAV25003	286	294	8	1,35
inkluderat	286	288	2	1,63
HAV25003	313	321	8	4,61



inkluderat	316	317	1	8,98
------------	-----	-----	---	------

"Resultaten från det tredje borrhålet är helt i linje med vad vi förväntat oss och de relativt långa intervallerna är mycket uppmuntrande, det pekar klart på att fortsatta studier skall visa att detta är en ekonomisk brytvärd förekomst. Sammantaget har borrhåskampanjen varit mycket framgångsrik med enstaka halter, över 28 g per ton i kortare intervaller, som klart överstiger vad vi förväntat oss. Att vi vidare konfirmerat tidigare indikerade höghaltiga zoner på djupet är vidare mycket glädjande. Vi kan nu gå vidare mot en mineraltillgångsbedömning enligt internationella standarder samt att inleda miljöstudier och andra studier för gruvtillstånd och därefter konkret gruvutveckling", säger Per Storm, VD och styrelseledamot i Mahvie Minerals.

Analyserna har utförts av det ackrediterade laboratoriet ALS Global där guld har analyserats med Fire Assay metoden Au-AA23 på delad diamantborrkärna (WL66). I tillägg till de QA/QC (Quality Assurance and Quality Control) prov som ALS använt, har även Mahvie Minerals ett internt QA/QC protokoll i linje med internationell standard där certifierade standards har satts in ibland proverna för att kontrollera analyskvalitén. Alla QA/QC prov har granskats av Bolaget. Inga väsentliga QA/QC problem har indetifierats.

Ovanstående pressmeddelandets tekniska del har granskats och godkänts av Haveriprojektets kvalificerade person, Ove Klavér, Senior Resource Geologist, M.Sc., EurGeol (nr.1775) vid Geopool Oy.

Ytterligare information

Per Storm, verkställande direktör
Mahvie Minerals AB (publ)
Tel. +46-705 94 90 24
Email: per.storm@mahvieminerals.se

Denna information är sådan information som Mahvie Minerals är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-08-21 08:30 CEST.

Bifogade filer

2025 08 21 Uppdatering Av Arbeten Under 2025