

Pressmeddelande

1 oktober 2024

Kommuniké från extra bolagsstämma (en så kallad första kontrollstämma) i Bonzun AB (publ) den 1 oktober 2024

Bonzun AB (publ) ("Bonzun" eller "Bolaget") har hållit extra bolagsstämma (en så kallad första kontrollstämma) den 1 oktober 2024. Stämman fattade beslut enligt kallelsens förslag som publicerades den 13 september 2024. Nedan följer en kort sammanfattning av stämmans beslut.

Beslut vid stämman

Vid stämman presenterades en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551), som visade att Bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen lades fram.

Beslut att driva verksamheten vidare

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets verksamhet ska drivas vidare och att Bolaget inte ska gå i likvidation. Styrelsen bedömer att det finns rimligt goda förutsättningar att genomföra ett omvänt förvärv före årsskiftet, vilket skulle återställa det egna kapitalet inom den tid som lagen föreskriver (8 månader).

Andra kontrollstämman

En andra kontrollstämma kommer att hållas inom åtta månader från dagens datum. Vid den andra kontrollstämman kommer en ny kontrollbalansräkning att presenteras, som ska visa om Bolagets egna kapital har återställts. Om kapitalet inte har återställts till minst det registrerade aktiekapitalet, är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Förslag om likvidation (i andra hand)

Styrelsen hade också lagt fram ett sekundärt förslag om likvidation, i enlighet med aktiebolagslagen. Detta förslag behandlades dock inte då stämman beslutade att driva verksamheten vidare.

Protokollet från stämman kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.Bonzun.com).

Bonzun AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Håkan Johansson, tfVD

Tel: 070-478 31 49

E-post: hakan@seagull.se

Om Bonzun

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser.